



Het is wenselijk om evenementen te voorzien van drinkwatertappunten. De drinkwatertappunten moeten voldoen aan de volgende eisen:

- Drinkwater tijdens het evenement is gratis als er sprake is van grote inspanning bij hoge temperatuur, zoals bij dance events, popconcerten en sportactiviteiten.
- Drinkwater is van drinkwaterkwaliteit. Indien dit niet gegarandeerd kan worden dient er een sticker geplakt te worden met de tekst 'geen drinkwater.' De organisator dient dan te voorzien in (flessen) drinkwater.
- De tijdelijke waterinstallatie dient te voldoen aan de algemene voorschriften voor drinkwaterinstallaties van het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN 1006) en de aansluitvoorwaarden van het betreffende waterleidingbedrijf.
- De tijdelijke drinkwaterinstallaties voldoen aan NEN 1006, zoals beschreven in de waterwerkbladen van de stichting Erkenning Installatiebedrijven (SEI).

**Warm weer scenario**

Bij hoge buitentemperatuur (ca. 23°C of hoger) kunnen zich tijdens een evenement extra risico's voordoen (o.a. oververhitting, verhoogde kans op hart- of ademhalingsproblemen).

Het in voldoende mate beschikbaar stellen van water is dan belangrijk.  
De organisatie van een evenement zal bij publiek en deelnemers moeten wijzen op de noodzaak om voldoende (niet alcoholische drank) te drinken.

Koelen kan het beste plaatsvinden op individueel niveau, bij voorkeur met een spons met water.  
Koelen met nevel bij een statisch- of sportevenement is veelal contraproductief en wordt door de GHOR/GGD afgeraden, ook vanwege risico op legionellabesmetting.

Onderstaand wordt de relatie tussen temperatuur en luchtvochtigheid nader toegelicht met behulp van de zogeheten Hitte-index.  
De hitte beleving bij de mens wordt bepaald door de combinatie buitentemperatuur en luchtvochtigheid.  
De hitte-index beschrijft de warmteoverdracht tussen lichaam en omgeving bij warmte in combinatie met de luchtvochtigheid in onderstaande tabel.  
Daarbij worden ook de gevolgen en gevaren voor de mens aangegeven.

**Hitte-index volgens Steadman (KNMI)**

Temp	Relatieve luchtvochtigheid (%)										
	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
50°C	41	49	56	61							
45	40	43	46	52	59	61					
40	36	38	40	43	46	51	56				
35	32	33	34	35	37	39	42	45	50		
30	27	28	28	29	30	31	31	32	34	36	38
25	23	23	24	24	25	25	25	25	26	26	26
20	18	18	18	19	19	19	20	20	20	20	20

Groot gevaar   Gevaar   Voorzichtigheid geboden   Blijf alert

Toelichting: In de tabel staat horizontaal de omgevingstemperatuur vermeld in °C . Horizontaal de relatieve luchtvochtigheid in %.

Voorbeeld: Bij een omgevingstemperatuur van 30 °C en een hoge relatieve luchtvochtigheid van 90% is de beleving aanmerkelijk hoger, namelijk 36°C.

Van belang is daarbij dat ingeval van lichamelijke inspanning de lichaamstemperatuur hoog kan oplopen. Extra aandacht is noodzakelijk voor ouderen, kinderen en mensen met een slechte lichamelijke conditie. Gebruik van bepaalde medicijnen kan een extra gevaar voor oververhitting bewerkstelligen.

De GHOR adviseert – in aanvulling op het basisscenario – de volgende maatregelen te nemen.

- De organisatie zal via een website en/ of flyers de festivalgangers moeten adviseren voldoende te drinken en een hoofddeksel te dragen.
- De organisatie dient voldoende watertappunten beschikbaar te stellen en voldoende gekoeld water beschikbaar te hebben bij de verzorging/ EHBO-posten.

**Bilae 3b**

**Extreme hitte of kou**

**Koud weer scenario**

Bij een buitentemperatuur van ca. 10°C of lager kunnen zich, in combinatie met de windkracht en/of neerslag, tijdens een evenement extra risico's voordoen (o.a. onderkoeling, bevroeringsverschijnselen en verergering van bestaande aandoeningen/letsels).

Bij lege temperaturen voelt het op een winderige dag kouder aan dan op een dag met weinig wind. De wind veroorzaakt extra verlies van warmte. De Engelse uitdrukking voor deze koude-ervaring is "windchill". De windchill equivalente temperatuur wordt in Nederland als "gevoelstemperatuur" aangeduid. Het verschil tussen de gemeten luchttemperatuur en de berekende gevoelstemperatuur is een maat voor het extra warmteverlies.

Het KNMI hanteert voor de berekening van de gevoelstemperatuur de zgn. [JAG/TI](#)\* -methode.

<i>wind</i>			<i>temperatuur</i>									
km/u	m/s	Bft	10	5	0	-5	-10	-15	-20	-25	-30	
5	1.4	1	10	4	-2	-7	-13	-19	-24	-30	-36	
10	2.8	2	9	3	-3	-9	-15	-21	-27	-33	-39	
15	4.2	3	8	2	-4	-11	-17	-23	-29	-35	-41	
20	5.6	4	7	1	-5	-12	-18	-24	-31	-37	-43	
25	7.0	4	7	0	-6	-12	-19	-25	-32	-38	-45	
30	8.3	5	7	0	-6	-13	-20	-26	-33	-39	-46	
35	9.7	5	6	0	-7	-14	-20	-27	-33	-40	-47	
40	11.1	6	6	-1	-7	-14	-21	-27	-34	-41	-47	
45	12.5	6	6	-1	-8	-15	-21	-28	-35	-42	-48	
50	13.9	7	5	-1	-8	-15	-22	-29	-35	-42	-49	
55	15.3	7	5	-2	-8	-15	-22	-29	-36	-43	-50	
60	16.7	7	5	-2	-9	-16	-23	-30	-36	-43	-50	
65	18.1	8	5	-2	-9	-16	-23	-30	-37	-44	-51	
70	19.5	8	5	-2	-9	-16	-23	-30	-37	-44	-51	
75	20.8	9	5	-2	-10	-17	-24	-31	-38	-45	-52	
80	22.2	9	4	-3	-10	-17	-24	-31	-38	-45	-52	

**KNMI**  
**Afdeling**  
 Klimaatdata en -advies  
 T 030-220 68 50  
 klimaatdesk@knmi.nl  
 www.knmi.nl/klimatologie

**Datum**  
 28 oktober 2010

Toelichting: In de tabel staat bovenaan de luchttemperatuur in °C. Links staat de windsnelheid in km/uur, m/s en in Beaufort. Hieruit volgt in de tabel de gevoelstemperatuur volgens de JAG/TI-methode. Rechts (gearceerd) ligt het gebied waarbij rekening moet worden gehouden met onderkoelingsverschijnselen, resp. bevroeringsverschijnselen. De kans hierop hangt af van de blootstellingstijd en is mede afhankelijk van de lichamelijke conditie en de mate van huiddoorbloeding. De individuele gevoeligheid voor koudeletsel kan verschillend zijn. Kinderen en ouderen zijn kwetsbaar, evenals evenementbezoekers die alcohol gebruiken. Voorbeeld: Als de thermometer -10 °C aanwijst en de gemiddelde windsnelheid is 35 km/uur, dan wordt de bijbehorende gevoelstemperatuur -20 graden. Het voelt onder die omstandigheden net zo koud aan als bij -20 °C op een rustige dag. Het warmteverlies is in beide situaties vergelijkbaar.

De GHOR adviseert om – in aanvulling op het basisscenario – de volgende maatregelen te nemen.

- Voldoende isolatiedekens voorhanden hebben bij de verzorgingsposten.
- Voldoende zoete, warme dranken op de verzorgingsposten.
- Gegarandeerde afvoer/ beschutte opvang van deelnemers en toeschouwers om evt. onderkoeling te voorkomen bij extreme weersomstandigheden.

\* Joint Action Group for Temperature Indices

## Bijlage 4

## Voedsel hygiëne

### Horeca

Op veel publieksevenementen wordt gebruik gemaakt van horecavoorzieningen, waarbij zowel eet- als drinkwaren aan de man worden gebracht. Om te voorkomen dat mensen tijdens het evenement ziek worden van voedsel is het van belang dat hygiënisch wordt gewerkt. Voedselveiligheid wordt bewaakt door de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit en de GGD. De GGD heeft een signalerende functie en zal bij twijfel dit melden bij de NVWA. De volgende zaken komen terug in de wet:

- Exploitanten van voorzieningen voor eet- en drinkwaren dienen conform de Warenwetregeling Hygiëne van levensmiddelen en de Verordening (EG) 852/2004 te werken.
- Verbied de particuliere verkoop van (zelfgemaakte) hapjes op vrijmarkten, braderieën en evenementen. Tijdens het evenement is de organisatie in eerste instantie verantwoordelijk voor deze eventuele verkoop.
- De bereiding van eet- en drinkwaren in permanente bedrijfsruimten valt onder het Warenwetbesluit Bereiding en behandeling levensmiddelen, de Warenwetregeling Hygiëne van levensmiddelen en de Verordening (EG) 852/2004. Een uitwerking van deze regelgeving is te vinden in de Hygiëncode voor de Horeca. ([www.kenniscentrumhoreca.nl](http://www.kenniscentrumhoreca.nl))
- Voor de verkoop van consumptiegoederen aan particulieren is de Hygiëncode Ambulante Handel Verkoop Eet- en Drinkwaren opgesteld <http://www.wuwm.org/uploads/docs/1b5b46c3-b5cd-41eb-b0c3-40dbd31ac444.pdf>

### BBQ

Barbecueën is een veel voorkomende activiteit bij publieksevenementen. Het risico bij barbecueën schuilt in het feit dat het verhitten niet onder controle is (buitenkant zwart, binnenkant nog niet gaar hetgeen leidt tot uitgroei van bacteriën) en de kans op kruisbesmetting (rauwe producten komen in contact met bereide producten) zeer groot is. Om bovengenoemde redenen wordt barbecueën tijdens een evenement afgeraden. Indien barbecueën toch wordt toegestaan dienen de volgende regels in acht genomen te worden:

- Bewaar producten tot vlak voor bewerking of roosteren in de koeling of vriezer.
- Zet rauwkost, salade en het ongeroosterde vlees nooit langer dan twee uur ongekoeld op buffetten of tafels. Indien de koude producten gekoeld staan moet de temperatuur onder de 7 °C blijven of dient gebruik te worden gemaakt van de 2-uursborging (zie hygiëncode voor de Horeca).
- Voorkom dat rauwe producten reeds bereide producten kunnen besmetten. Gebruik aparte materialen (snijplanken, messen, barbequetangen en dergelijke) voor rauwe producten en voor bereide producten. Tussentijds handenwassen bij de wisseling van de werkzaamheden is van belang.
- Verzamel etensresten direct na de barbecue in afsluitbare Gft-containers.
- Gebruik voorgedaard of -geweld vlees. Rauw vlees kan besmet zijn met schadelijke micro-organismen, zoals E. coli O157.

### Afvalverwijdering

Afval kan, indien het niet adequaat en frequent wordt opgeslagen en verwijderd, een bron van ziektekiemen zijn. Afval trekt bovendien ongedierte aan dat weer ziektekiemen bij zich kan dragen. De opslag en verwijdering van afval moet om die reden aan strenge eisen voldoen.

De eisen die aan afvalverwijdering zijn gesteld zijn de volgende:

- Verzamel dagelijks of zo nodig meerdere keren per dag het afval bij een aparte opslagplaats.
- Sla het afval op in afsluitbare afvalcontainers.
- Voorkom dat afval rondom of buiten de afvalbakken wordt gedeponeerd.
- Houd de tijdelijke stort- of overslagplaats zodanig schoon dat ratten en ander ongedierte niet worden aangetrokken.
- Verzamel glas, in verband met veiligheid, afzonderlijk. Maak bij voorkeur gebruik van plastic.
- Maak gebruik van een afvalpers.

Bij publieksevenementen waar bezoekers in contact kunnen komen met watervernevelling gelden legionella preventierichtlijnen. Informatie over de legionella bacterie en legionellose is terug te vinden op de site van het RIVM.

Bij publieksevenementen zal er op de volgende zaken gelet dienen te worden:

- Gemeenten kunnen (aanvullende) eisen opnemen in de evenementvergunning voor het uitvoeren van legionellapreventie bij (tijdelijke) waterinstallaties op een evenement.
- Stel vast wie eindverantwoordelijk is voor de legionellapreventie. Meestal is dit de organisator (of eigenaar) van het evenement of evenementlocatie.
- Controleer bij een gehuurde vernevelende waterinstallatie (bijvoorbeeld mobiele douchecabine) of deze bij aflevering schoon en droog is. Als de waterinstallatie gebreken vertoont bij aflevering, hoort de verhuurder er voor te zorgen dat deze zaken worden verholpen. Indien voor een waterinstallatie keurmerken nodig zijn, bijvoorbeeld KIWA-richtlijnen (BRL), dan dient de verhuurder deze te kunnen tonen.
- Bij gebruik van gehuurde (tijdelijke) vernevelende waterinstallatie(s) dient de eindverantwoordelijke voor het evenement, bij voorkeur in overleg met de verhuurder, een risicoanalyse en beheersplan op te (laten) stellen, een logboek bij te houden en er op toe te zien dat legionellapreventie op de juiste wijze plaats vindt bij deze waterinstallatie(s).
- Zie er op toe dat de gehuurde waterinstallatie op de juiste wijze wordt gebruikt.

Voor de uitvoering van legionellapreventie wordt verwezen naar de Hygiënerichtlijnen voor publieksevenementen. In bijlage 13.5 van deze hygiënerichtlijn kan men advies inwinnen over het opstellen van een risicoanalyse en beheersplan voor tijdelijke waterinstallaties.

<http://www.rivm.nl/dsresource?objectid=c13186e2-e6d1-4e0b-8beb-770fa0aa0dea&type=pdf&disposition=inline>

## **Bijlage 6      Meerdaags evenement met overnachting & kampeergelegenheden**

### **Meerdaags evenement met overnachting**

Bij meerdaagse evenementen waarbij gebruik wordt gemaakt van tijdelijke overnachtingfaciliteiten gelden een aantal te nemen maatregelen om onhygiënische of gevaarlijke situatie te voorkomen. Deze maatregel betreffen voorzieningen op het gebied van EHBO, toiletten, wasgelegenheden, douches en afval. Maatregelen zijn ook van toepassing op sport-, zwem- en spelmogelijkheden.

Op een tijdelijke kampeergelegenheid kan gebruik worden gemaakt van individuele tenten, groepstenten, caravans, kampeerauto's of andere tijdelijke accommodaties. Kenmerkend voor alle faciliteiten is dat ze voor korte tijd worden geplaatst en gebruikt. Op een tijdelijke kampeergelegenheid dient dag en nacht een verantwoordelijke aanwezig te zijn. Bovendien heeft het personeel een toezichthoudende taak.

### **Algemene regels tijdelijke kampeergelegenheden**

Op een kampeergelegenheid zijn regels nodig om de gezondheid en veiligheid van de bezoekers te kunnen waarborgen. De algemene regels luiden als volgt:

- Zorg dat de voorziening altijd zonder belemmeringen bereikbaar is voor hulpverleners zoals politie, brandweer en ambulance.
- Zorg, indien het terrein zich in de directe omgeving van water bevindt, dat er voldoende reddingsmateriaal aanwezig is én het personeel in staat is dit reddingsmateriaal te gebruiken.
- Zorg voor de mogelijkheid tot alarmering (bijvoorbeeld met een mobiele telefoon) op elke locatie.
- Indien sprake is van kamperen in een weiland of een terrein waar vee is gehouden geldt: Haal vee zo lang mogelijk van tevoren, doch tenminste twee weken voordat het evenement plaatsvindt, van het grasveld dat gebruikt gaat worden als evenemententerrein. Dit om het risico van besmetting via dierlijke uitwerpselen te verkleinen.

Voor meer informatie bij overnachting wordt u verwezen naar:

<http://www.rivm.nl/dsresource?objectid=rivmp:58060&type=org&disposition=inline&nc=1>

Bij publieksevenementen waarbij de kans bestaat dat bezoekers in direct contact komen met dieren, is een verhoogd risico op de verspreiding van infectieziekten. Voorbeelden hiervan zijn onder andere tentoonstellingen met honden en katten, maar ook met andere soorten dieren zoals vee. Infectieziekten die specifiek van dieren naar mensen worden overgedragen, worden zoönosen genoemd.

De verspreiding van een infectieziekte kan bijvoorbeeld plaatsvinden door het knuffelen en aaien van een dier, waardoor mensen in contact komen met dierlijk materiaal en ander soort ongedierte. Het is van belang zorgvuldig om te gaan met hygiëne.

- Raadpleeg voor een uitgebreide richtlijn betreffende hygiënemaatregelen bij (kinder-) boerderijdieren de website van de Stichting Kinderboerderijen Nederland (SKBN) op [www.SKBN.nl](http://www.SKBN.nl).
- Raadpleeg bij vragen en advies over regelgeving de Voedsel- en Warenautoriteit, afdeling dieren op <http://www.vwa.nl/onderwerpen/thema-dier>.

### **Bezoekersinformatie**

Stel bezoekers op de hoogte van hygiëneregels door middel van een informatiebord bij de ingang of bij de diervverblijven. Ga na welke regels bij de specifieke dierenpopulatie van toepassing zijn.

Vermeld op het bord over handen wassen tenminste:

- Handen wassen na het aaien van de dieren
- Voordat met de handen het gezicht of de mond worden aangeraakt.
- Voor het eten.

Verstrek bij geiten of schapen (kleine herkauwers) speciaal advies aan zwangeren waaronder tenminste:

- Kom tijdens zwangerschap niet in de dierenverblijven of de wei
- Raak geen dieren aan
- Bezoek geen dieren in periode van drachtigheid of lammering;
- Was steeds goed de handen.

Meer informatie is te vinden op:

<http://www.rivm.nl/dsresource?objectid=c13186e2-e6d1-4e0b-8beb-770fa0aa0dea&type=pdf&disposition=inline>

Op publieksevenementen wordt soms de mogelijkheid geboden om een piercing en/of een tatoeage te laten zetten. De GHOR adviseert het laten zetten van piercing en/of een tatoeage tijdens een evenement af. Ten eerste zijn de omstandigheden vaak zeer primitief, waardoor elementaire zaken zoals een wasgelegenheid en een schone rustige ruimte waar men aseptisch kan werken vaak niet beschikbaar is. Ten tweede is de kans groot dat bezoekers van het evenement in een impuls besluiten om een piercing of tatoeage te laten zetten, mede door de invloed van alcohol en/of drugs.

Sinds 1 juni 2007 is de Warenwetregeling vrijstelling "vergunningplicht tatoeëren en piercen" van kracht. Dat betekent concreet dat elk evenement waarop getatoeëerd (ook permanent make-up op vakbeurzen e.d.) en/of gepiercet (ook gaatjes prikken in oren en neusvleugels) zich twee maanden voor aanvang van het evenement moet melden bij de plaatselijke GGD.

De vrijstelling van de vergunningplicht geldt alleen als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

- De locatie waar getatoeëerd en/of gepiercet wordt, overdekt is.
- Het evenement duurt ten hoogste 7 opeenvolgende dagen.
- Het evenement is niet korter dan 6 maanden geleden op dezelfde plaats door u georganiseerd.
- Het evenement wordt niet aansluitend op een ander tatoeage- of piercingsevenement op dezelfde plaats georganiseerd.
- Het evenement wordt twee maanden voor aanvang van het evenement schriftelijk gemeld bij de plaatselijke GGD.
- Bij het aanmeldingsformulier moet een lijst van ondernemers toegevoegd worden die op het evenement bovenstaande activiteiten uitvoeren.
- De aanwijzingen van de GGD ter bescherming van de volksgezondheid worden gevolgd.

Op de website van het LCHV is een meldingsformulier tatoeage- en/of piercingsevenement (zie <http://www.rivm.nl/dsresource?objectid=c13186e2-e6d1-4e0b-8beb-770fa0aa0dea&type=pdf&disposition=inline>) te downloaden. De organisator moet dit formulier gebruiken om het evenement te melden bij de GGD. Na ontvangst van het meldingsformulier zal de plaatselijke GGD controleren of het evenement aan de bovenstaande voorwaarden voldoet. Indien dit het geval is dan valt het evenement onder de vrijstellingsregeling. Indien niet aan alle voorwaarden wordt voldaan dan mag er niet gepiercet of getatoeëerd worden op het evenement. Mocht dit toch gebeuren, dan zal de Voedsel en Warenautoriteit handhavend optreden (boete per overtreding, dus per tatoeëerder of piercer die op het evenement aan het werk is).

De VWA inspecteert tatoeage- en piercingsstudio's en andere plekken waar tatoeages en piercings worden gezet, kijkt of de ondernemer een geldige vergunning heeft en controleert etiketten. Ook kan de VWA monsters nemen van gebruikte kleurstoffen.

Indien er sprake is van (of vermoeden van) het optreden van een infectieziekte, dient de organisatie van het evenement dit te melden bij de GGD. Dit is nodig bij het optreden van aandoeningen van vermoedelijk infectieuze aard bij twee of meer personen (zowel bezoekers als personeel). Hierbij kunt u denken aan acute maag-darmklachten (diarree en/of braken), geelzucht, huidaandoeningen of andere ernstige aandoeningen van mogelijk infectieuze aard. Verzamel, indien er een vermoeden is van infectieziekte zo mogelijk de volgende gegevens:

- Volledige persoonsgegevens
- Land, c.q. gebied van herkomst.
- Datum van vertrek uit dat gebied.
- Bekende besmettingen uit de omgeving.
- Aard en omvang van de klachten.
- Datum eerste ziekteverschijnselen.
- Vermoeden van meerdere besmettingen.
- Eventuele contacten op het evenement.
- Huisvesting tijdens het evenement.

Breng de vermoedelijke patiënt apart onder totdat zijn of haar gezondheidstoestand in kaart is gebracht. Schakel professionele hulp in; ambulance, huisarts.

Deze bepaalt, in overleg met de arts van de plaatselijke GGD, welke maatregelen er moeten worden genomen. Bij vaststelling van de ziekte, of vermoeden hiervan, treedt het betreffende protocol in werking, op aanwijzing van de GGD-arts. Voor meldingen van infectieziekten kunt u terecht op:

[www.ggdrotterdamrijnmond.nl](http://www.ggdrotterdamrijnmond.nl)

Voor natuurwater zijn er officiële zwemlocaties vastgesteld. Deze locaties worden door de Omgevingsdienst (OD) van uw regio maandelijks gecontroleerd. Maakt u gebruik van zo'n locatie dan kunt u van 1 mei tot 1 oktober een zwemadvies en een profiel van de desbetreffende locatie opvragen via de website: [www.zwemwater.nl](http://www.zwemwater.nl).

Activiteiten in natuurwater buiten het vastgestelde zwemseizoen of op niet aangewezen zwemlocaties kunnen een gezondheidsrisico vormen. Raadpleeg hiervoor de OD uit uw regio.

- Maak bij zichtbare of vastgestelde vervuiling van het water geen gebruik van het water of wijs publiek op mogelijke gezondheidsrisico's
- Neem contact op met de waterkwaliteitsbeheerder (Rijkswaterstaat, de provincie of het waterschap) om een beeld te krijgen van de waterkwaliteit. Er kan aanvullend onderzoek worden gedaan naar de kwaliteit van het water.

**Bijlage 11 Geneeskundig Registratieformulier Evenementen**

Algemene gegevens	
Gemeente	
Naam evenement	
Datum evenement	
Locatie evenement	
Tijdstip evenement	Van:----- Tot:-----

Werkelijk aantal aanwezigen (tegelijktijd)	Deelnemers:	Toeschouwers:
Temperatuur en weersomstandigheden tijdens het evenement		

Inzet	Ja/Nee	Aantal
EHBO basis		
EHBO/AD (alcohol en drugs)		
Verpleegkundige BLS (basis)		
Verpleegkundige ALS Niveau SEH/ Anesthesie		
Verpleegkundige ALS Ambulanceverpleegkundige		
Arts		
Coördinatie OvD-G/Coördinator GHOR		

Soort handelingen	Aantal
Pleisters	
Paracetamol	
Middelen gerelateerd (drugs/energizers)	
Alcohol gerelateerd	
Combinatiegebruik drugs/alcohol	
Letsels	
Hyperventilatie	
Hysterie	
Hitte gerelateerd (excl. Brandwonden)	
Diabetes hypo/hyper	
Hartklachten	
Epilepsie	
Brandwonden	
Zwangeren hulpverlening (kolven/borstvoeding)	
Diversen	
Zorgcontacten totaal	
Verwijzing naar	Aantal
Ziekenhuis	
Ambulancevervoer	
Huisarts	
Andere instantie	
Toelichting / opmerkingen	
Bijzondere incidenten:	
Gezondheidsrisico's:	
Organisatie en faciliteiten:	
Diversen:	