

Van: LVO <noreply@omgevingsloket.nl>

Verzonden: donderdag 28 juli 2022 13:30

Aan: [REDACTED]@vr-rr.nl>

Onderwerp: Verzoek om een advies over de aanvraag Windproject Brielse Brug - 7110661

Geachte meneer, mevrouw,

Gemeente Brielle stelt u in de gelegenheid een advies uit te brengen over één of meerdere onderdelen van de aanvraag Windproject Brielse Brug - 7110661. U kunt de aanvraag inzien en uw advies uploaden via Omgevingsloket online. Het dossier is volledig op de ftp server geplaatst.

Onderdeel: Overig bouwwerk bouwen - Bouwen - Terrein

Type: Advies

Toelichting:

Verzoek is om voor de aanvraag omgevingsvergunning een integraal brandveiligheidsadvies af te geven. Betreft de aanvraag voor het realiseren van twee windturbines in de ondernemingspolder langs de N57.

Mvrgr. [REDACTED] Gem Brielle

Met vriendelijke groet,

Omgevingsloket online

De aanvraaggegevens

Naam: Windproject Brielse Brug

Aanvraagnummer: 7110661

Type: Omgevingsvergunning / melding

Werkzaamheden: Overig bouwwerk bouwen, Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Referentiecode aanvrager: 720135

Datum indiening: 08-07-2022

Bevoegd gezag: Gemeente Brielle

Referentiecode bevoegd gezag: 0501ESUITE168752022

Verplichtingstype: Vergunningsplicht

[Bekijk de aanvraag](#)

Let op: deze e-mail is automatisch verstuurd. U kunt er niet op antwoorden.



Postadres
Postbus 9154
3007 AD
Rotterdam

Bezoekadres Wilhelminakade 947
3072AP Rotterdam

Telefoon [redacted]
E-Mail [redacted]@vr-rr.nl

Uw kenmerk
Ons kenmerk z50650/d149667
Betreft Vooroverleg Wabo "Windproject Brielse Brug"
te Brielle

Datum 24 augustus 2022
Behandeld door [redacted]

Gemeente Brielle
T.a.v. [redacted]
Postbus 101
3230 AC BRIELLE

Geacht College,

Op 02-08-2022 heeft [redacted] namens uw gemeente, in het kader van het overleg bij de voorbereiding van omgevingsvergunningen als bedoeld in artikel 2.12 Wabo, de ruimtelijke onderbouw voor het project "Windproject Brielse Brug" in Rotterdam vrijgegeven en de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) verzocht hierop een advies uit te brengen.

De afdeling Veilige Leefomgeving van de VRR brengt in het kader van fysieke veiligheid advies uit over de mogelijkheden voor effectieve hulpverlening, de zelf- en samenredzaamheid van de aanwezigen en de continuïteit van de samenleving.

Dit wordt gedaan door middel van een analyse van de omgeving, waarbij risicobronnen, mogelijke scenario's en hun effecten worden beschouwd. Uiteindelijk kan dit zich vertalen in omgevings-, bouwkundige, installatietechnische en/of organisatorische maatregelen. Onderstaand treft u ons advies aan. Graag verneemt de VRR uw besluit met betrekking tot de onderstaande adviespunten.

Situatiebeschrijving

Windproject Brielse Brug B.V. is voornemens om twee windturbines te realiseren in de Nieuwe Ondernemingspolder in de gemeente Brielle. Het voornemen bestaat uit de bouw en exploitatie van twee windturbines.

Advies

Voor het bepalen van het effect en voor het bepalen van maatregelen met betrekking tot zeer kwetsbare bestemmingen wordt uitgegaan van de 1% letaliteitscontour van het worst case scenario. Voor het bepalen van het effect en voor het bepalen van gewenste maatregelen voor (beperkt) kwetsbare bestemmingen wordt de 1% letaliteitscontour van het meest geloofwaardige scenario gebruikt. De VRR adviseert derhalve de volgende maatregelen:



Omgevingsmaatregelen

1. De VRR adviseert rondom de te realiseren windturbines zorg te dragen voor toereikende bereikbaarheid en bluswatervoorzieningen zodat hulpdiensten bij een incident adequaat kunnen optreden. De regionaal vastgestelde 'Handleiding advies bluswater en bereikbaarheid VRR' biedt mogelijkheden om daar invulling aan te geven.
2. Laat de ontwikkelaar brandpreventieve maatregelen nemen als de omgeving van de windturbine kwetsbaar is voor brand. De omgeving kan kwetsbaar zijn voor brand door de aanwezigheid van een natuurgebied (risico op bos-, heide- of duinbrand).
3. Inventariseer naast de kans dat een object door (onderdelen van) een windturbine worden getroffen ook de gevolgen van dit treffen voor deze objecten. Besteed daarbij zowel aandacht aan de gevolgen voor de fysieke veiligheid als de gevolgen voor economie, ecologie en maatschappij.

Bouwkundige maatregelen:

4. Laat de ontwikkelaar brandpreventieve maatregelen nemen om schade aan de windturbine te voorkomen.
5. Laat de ontwikkelaar brandpreventieve maatregelen nemen ten behoeven van het vluchten van (onderhouds-) medewerkers. Hierbij is de insteek de kans op de ontwikkeling van een brand en het aanwezig zijn rook in het vluchttraject zo laag mogelijk te maken.
6. Biedt (onderhouds-) medewerkers een alternatief vluchttraject aan de buitenzijde van de windturbine.

Voor vragen of nadere toelichting kunt u contact opnemen met [REDACTED],
[REDACTED] van de afdeling Veilige Leefomgeving van de VRR. Het e-mailadres is:
[REDACTED]@vr-rr.nl.

Met vriendelijke groet,

het Bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond,
namens deze,

[REDACTED],
directeur Risico- & Crisisbeheersing

Deze brief is digitaal vastgesteld, vandaar dat een zichtbare handtekening ontbreekt.

Kopie:

- OVD-BZ, gemeente Brielle
- [REDACTED]@dcmr.nl

Van: [redacted]@brielle.nl>
Verzonden: donderdag 6 oktober 2022 10:19
Aan: [redacted]
Onderwerp: RE: Zaak 50650 - Advisering op wijziging bestemmingsplan - Windproject Brielse Brug

Hallo [redacted],

Bedankt voor jouw antwoord. Wij zullen het advies opnemen in de omgevingsvergunning.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
[redacted]
Slagveld 36, 3231 AP Brielle



In 2022 viert Brielle 450 jaar vrijheid.
Op 1 april 1572 bevrijdden de watergeuzen Brielle als eerste stad van Nederland van de Spanjaarden. Hier werd geschiedenis geschreven. Die van vrijheid. Dat vieren we groots. **We heten je welkom en openen de poort!**

Van: [redacted]@vr-rr.nl>
Verzonden: woensdag 5 oktober 2022 16:40
Aan: [redacted]@brielle.nl>
CC: [redacted]@vr-rr.nl>
Onderwerp: RE: Zaak 50650 - Advisering op wijziging bestemmingsplan - Windproject Brielse Brug

Beste [redacted],

Dank voor je vraag. Als jullie het als voorwaarde in de omgevingsvergunning opnemen, dan wordt het als het ware een eis. Het is dan niet nodig om een verdere uitwerking/invulling van de maatregelen daarvoor op te laten leveren door de ontwikkelaar.

Wat ons betreft is het opnemen in de omgevingsvergunning voor nu voldoende.

Met vriendelijke groet,

[Redacted signature]

[Redacted signature]

(Bij bezoek aan het WPC bent u verplicht zich te legitimeren)

Van: [Redacted] [@brielle.nl](mailto:[Redacted]@brielle.nl)>

Verzonden: maandag 3 oktober 2022 12:13

Aan: [Redacted] [@vr-rr.nl](mailto:[Redacted]@vr-rr.nl)>

Onderwerp: RE: Zaak 50650 - Advisering op wijziging bestemmingsplan - Windproject Brielse Brug

Hallo [Redacted],

Zie ook mijn mail hieronder.

Heb nog een aanvullende vraag bij het uitgebrachte VRR-advies voor de windturbines Brielse Brug. Is in het kader van de omgevingsvergunning het opnemen van het VRR-advies voldoende of is het de bedoeling dat de aanvrager nog een reactie geeft en/of aanvullende stukken aanlevert op basis van het uitgebrachte VRR-advies?

Met vriendelijke groet,

[Redacted signature]

[Redacted signature]

Slagveld 36, 3231 AP Brielle



450 jaar vrijheid
**DOEOPEN
DE POORT**



In 2022 viert Brielle 450 jaar vrijheid.
Op 1 april 1572 bevrijdden de watergeuzen Brielle
als eerste stad van Nederland van de Spanjaarden.
Hier werd geschiedenis geschreven. Die van vrijheid.
Dat vieren we groots. **We heten je welkom en
openen de poort!**

Van: [redacted] <[\[redacted\]@vr-rr.nl](mailto:[redacted]@vr-rr.nl)>

Verzonden: woensdag 28 september 2022 17:52

Aan: [redacted] <[\[redacted\]@brielle.nl](mailto:[redacted]@brielle.nl)>

Onderwerp: Re: Zaak 50650 - Advisering op wijziging bestemmingsplan - Windproject Brielse Brug

Beste [redacted],

Voor concreet antwoord op je vraag wil ik je verzoeken contact op te nemen met de opsteller van het advies [redacted] van de afdeling Veilige Leefomgeving.

Gr. [redacted]

[Outlook voor Android](#) downloaden

From: [redacted] <[\[redacted\]@brielle.nl](mailto:[redacted]@brielle.nl)>

Sent: Wednesday, September 28, 2022 4:58:50 PM

To: [redacted] <[\[redacted\]@vr-rr.nl](mailto:[redacted]@vr-rr.nl)>

Subject: RE: Zaak 50650 - Advisering op wijziging bestemmingsplan - Windproject Brielse Brug

Hallo [redacted],

Heb nog een aanvullende vraag bij het uitgebrachte VRR-advies voor de windturbines.

Is in het kader van de omgevingsvergunning het opnemen van het VRR-advies voldoende of is het de bedoeling dat de aanvrager nog een reactie geeft en/of aanvullende stukken aanlevert op basis van het uitgebrachte advies?

De afdeling Veilige Leefomgeving van de VRR brengt in het kader van fysieke veiligheid advies uit over de mogelijkheden voor effectieve hulpverlening, de zelf- en samenredzaamheid van de aanwezigen en de continuïteit van de samenleving.

Dit wordt gedaan door middel van een analyse van de omgeving, waarbij risicobronnen, mogelijke scenario's en hun effecten worden beschouwd. Uiteindelijk kan dit zich vertalen in omgevings-, bouwkundige, installatietechnische en/of organisatorische maatregelen. Onderstaand treft u ons advies aan. Graag verneemt de VRR uw besluit met betrekking tot de onderstaande adviespunten.

Omgevingsmaatregelen

1. De VRR adviseert rondom de te realiseren windturbines zorg te dragen voor toereikende bereikbaarheid en bluswatervoorzieningen zodat hulpdiensten bij een incident adequaat kunnen optreden. De regionaal vastgestelde 'Handleiding advies bluswater en bereikbaarheid VRR' biedt mogelijkheden om daar invulling aan te geven.
2. Laat de ontwikkelaar brandpreventieve maatregelen nemen als de omgeving van de windturbine kwetsbaar is voor brand. De omgeving kan kwetsbaar zijn voor brand door de aanwezigheid van een natuurgebied (risico op bos-, heide- of duinbrand).
3. Inventariseer naast de kans dat een object door (onderdelen van) een windturbine worden getroffen ook de gevolgen van dit treffen voor deze objecten. Besteed daarbij zowaar aandacht aan de gevolgen voor de fysieke veiligheid als de gevolgen voor economie, ecologie en maatschappij.

Bouwkundige maatregelen:

4. Laat de ontwikkelaar brandpreventieve maatregelen nemen om schade aan de windturbine te voorkomen.
5. Laat de ontwikkelaar brandpreventieve maatregelen nemen ten behoeven van het vluchtraject van (onderhouds-) medewerkers. Hierbij is de insteek de kans op de ontwikkeling van een brand en het aanwezig zijn rook in het vluchtraject zo laag mogelijk te maken.
6. Biedt (onderhouds-) medewerkers een alternatief vluchtraject aan de buitenzijde van windturbine.

Met vriendelijke groet,

[Redacted signature]

[Redacted name]

Slagveld 36, 3231 AP Brielle



450 jaar vrijheid
**DOEOPEN
DE POORT**



In 2022 viert Brielle 450 jaar vrijheid. Op 1 april 1572 bevrijdden de watergeuzen Brielle als eerste stad van Nederland van de Spanjaarden. Hier werd geschiedenis geschreven. Die van vrijheid. Dat vieren we groots. We heten je welkom en openen de poort!

Van: [redacted] <[\[redacted\]@vr-rr.nl](mailto:[redacted]@vr-rr.nl)>

Verzonden: donderdag 1 september 2022 15:29

Aan: [redacted] <[\[redacted\]@brielle.nl](mailto:[redacted]@brielle.nl)>

Onderwerp: Re: Zaak 50650 - Advisering op wijziging bestemmingsplan - Windproject Brielse Brug

From: [redacted] <[\[redacted\]@vr-rr.nl](mailto:[redacted]@vr-rr.nl)>

Sent: Thursday, September 1, 2022 3:27:31 PM

To: [redacted] <[\[redacted\]@brielle.nl](mailto:[redacted]@brielle.nl)>

Subject: Re: Zaak 50650 - Advisering op wijziging bestemmingsplan - Windproject Brielse Brug

Beste [redacted],

Een windmolen wordt in het BB beschouwd als een "bouwwerk , geen gebouw zijnde" .

De genoemde brandveiligheidsaspecten in het advies van afdeling veilige leefomgeving zijn voldoende en behoeven geen nadere aanvulling.

Dit advies kan je dan ook als integraal brandweeradvies beschouwen.

Mvrgr. [redacted]

[Outlook voor Android](#) downloaden

From: [redacted] <[\[redacted\]@brielle.nl](mailto:[redacted]@brielle.nl)>

Sent: Thursday, September 1, 2022 1:32:53 PM

To: [redacted] <[\[redacted\]@vr-rr.nl](mailto:[redacted]@vr-rr.nl)>

Subject: FW: Zaak 50650 - Advisering op wijziging bestemmingsplan - Windproject Brielse Brug

Hallo [redacted],

Voor het project voor de twee windmolens langs de N57 is bijgevoegd advies VRR (externe veiligheid) afgegeven. Is dit het integrale advies VRR voor het project, of komt er nog een separaat advies brandveiligheid (gebaseerd op o.a. Bouwbesluit)?

Met vriendelijke groet,

[redacted signature block]

Slagveld 36, 3231 AP Brielle



450 jaar vrijheid
**DOE OPEN
DE POORT**



In 2022 viert Brielle 450 jaar vrijheid.
Op 1 april 1572 bevrijdden de watergeuzen Brielle als eerste stad van Nederland van de Spanjaarden. Hier werd geschiedenis geschreven. Die van vrijheid. Dat vieren we groots. We heten je welkom en openen de poort!

Van: Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond <[redacted]> @vr-rr.nl>

Verzonden: woensdag 24 augustus 2022 15:39

Aan: [redacted] @brielle.nl>

CC: [redacted] @dcmr.nl; [redacted] @brielle.nl>; [redacted] @vr-rr.nl>; [redacted] @vr-rr.nl>

Onderwerp: Zaak 50650 - Advisering op wijziging bestemmingsplan - Windproject Brielse Brug



**Veiligheidsregio
Rotterdam-Rijnmond**

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de brief inzake Windproject Brielse Brug te Brielle.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Veilige Leefomgeving

Reageren via e-mail is mogelijk als u onderstaande referentie onderaan uw reactie laat staan:

[redacted]

Dit E-Mailbericht is slechts bestemd voor de in het bericht aangeduide geadresseerde.

Als u dit bericht per vergissing ontvangt wordt u verzocht de afzender op de hoogte te brengen en de E-Mail te verwijderen.

De gemeente Brielle is genoodzaakt aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte gevolgschade voortvloeiende uit het gebruik, of baseren op dit E-Mailbericht en/of de inhoud daarvan uit te sluiten.

-----DISCLAIMER VEILIGHEIDSREGIO ROTTERDAM-RIJNMOND-----

Op dit email-bericht is de disclaimer van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond van toepassing zoals weergegeven op het internet: <https://vr-rr.nl/algemeen/proclaimer/> Please refer to our disclaimer, shown on previous line.

Dit E-Mailbericht is slechts bestemd voor de in het bericht aangeduide geadresseerde.

Als u dit bericht per vergissing ontvangt wordt u verzocht de afzender op de hoogte te brengen en de E-Mail te verwijderen.

De gemeente Brielle is genoodzaakt aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte gevolgschade voortvloeiende uit het gebruik, of baseren op dit E-Mailbericht en/of de inhoud daarvan uit te sluiten.

Dit E-Mailbericht is slechts bestemd voor de in het bericht aangeduide geadresseerde.

Als u dit bericht per vergissing ontvangt wordt u verzocht de afzender op de hoogte te brengen en de E-Mail te verwijderen.

De gemeente Brielle is genoodzaakt aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte gevolgschade voortvloeiende uit het gebruik, of baseren op dit E-Mailbericht en/of de inhoud daarvan uit te sluiten.

Dit E-Mailbericht is slechts bestemd voor de in het bericht aangeduide geadresseerde.

Als u dit bericht per vergissing ontvangt wordt u verzocht de afzender op de hoogte te brengen en de E-Mail te verwijderen.

De gemeente Brielle is genoodzaakt aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte gevolgschade voortvloeiende uit het gebruik, of baseren op dit E-Mailbericht en/of de inhoud daarvan uit te sluiten.
